

## PROGRES CONSULTING

Pole ochronne takie samo jak w logo Grupy Progres, winka z wysokości O.

	1x	
1x	 progres consulting	1x
	1x	

Wersja w kontrze. Zamieniamy napis progres na biały.



Minimalna wersja logo poziomego to szerokość 20mm/57px.  
Należy zwrócić na to szczególnie uwagę w materiałach drukowanych, ponieważ poniżej tej szerokości znak zaczyna być zalewany i nieczytelny.





## PROGRES CONSULTING KOLORYSTYKA



### KOLORY PODSTAWOWE



PANTONE 2048 C  
C 20 M 80 Y 0 K 20  
# AD4582  
R 173 G 69 B 130



PANTONE COOL GRAY 8C  
C 0 M 0 Y 0 K 50  
# 9D9D9D  
R 157 G 157 B 157

### KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY



PANTONE 2965  
C 89 M 84 Y 48 K 45  
# 2E2A42  
R 46 G 42 B 66



## LOGO ZŁE ZASTOSOWANIE

Nieproporcjonalne rozciąganie



Zastosowanie po skosie



Umieszczanie na zdjęciach bez pola ochronnego.

Umieszczanie na tłach, na których logo zanika lub źle się czyta.