


PROGRES HR KONSTRUKCJA I KONTRA

Pole ochronne takie samo jak w logo Grupy Progres, winka z wysokości O.

1x	1x	1x
		
	1x	

Wersja w kontrze. Zamieniamy napis Grupa na biały i wypełniamy tło.



Minimalna wersja logo poziomego to szerokość 20mm/57px. Należy zwrócić na to szczególnie uwagę w materiałach drukowanych, ponieważ poniżej tej szerokości znak zaczyna być zalewany i nieczytelny.



20 mm



57 px



PROGRES HR KOLORYSTYKA



KOLORY PODSTAWOWE



PANTONE 2184 C
C 100 M 20 Y 0 K 0
008BD2
R 0 G 139 B 210



PANTONE COOL GRAY 8C
C 0 M 0 Y 0 K 50
9D9D9D
R 157 G 157 B 157

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY



PANTONE 2965
C 89 M 84 Y 48 K 45
2E2A42
R 46 G 42 B 66



LOGO ZŁE ZASTOSOWANIE

Nieproporcjonalne rozciąganie



Zastosowanie po skosie



Umieszczanie na zdjęciach bez pola ochronnego.

Umieszczanie na tłach, na których logo zanika lub źle się czyta.